


■インフラ等の整備状況（上水道・下水道・電気・ガス・電話・周辺道路）

分類	整備状況等
<p style="text-align: center;"><b>上水道</b></p>	<p>計画地の上水道の整備状況は以下のとおりトイレまでとなっており、グラウンド内には引かれていない。</p> 
<p style="text-align: center;"><b>下水道</b></p>	<p>計画地は「我孫子市手賀沼流域関連公共下水道事業計画」の高野山第6排水区として、下水道（污水）の全体計画区区域内となっているが、現時点では整備されていない。</p>  <p style="text-align: right;">出典：我孫子市公開型 GIS「あびまっぷ」</p> <p>そのため現在は、浄化槽で処理した水を以下のように流末に放流している。</p> 

<p style="text-align: center;"><b>電気</b></p>	<p>計画地の電気線の引込み状況は以下のとおりトイレまでとなっており、グラウンド内には引かれていない。</p> 
<p style="text-align: center;"><b>ガス</b></p>	<p>計画地にガス管は整備されていない。</p>
<p style="text-align: center;"><b>電話線</b></p>	<p>計画地に電話線は整備されていない。</p>
<p style="text-align: center;"><b>周辺道路</b></p>	<p>計画地は2本の認定路線に接道している。</p>  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-bottom: 10px;"> <p>路線名：市道 31-025 号線 最小幅員：4 m</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>路線名：市道 00-023 号線 (都市計画道路 3-5-15 号) 路線延長：5,883m</p> </div> <p style="text-align: right; margin-top: 10px;">出典：我孫子市公開型 GIS「あびまっぷ」</p>