

令和6年7月16日

令和6年7月26日執行の我孫子市公募型競争入札の質疑回答書

No.	発注 番号	入札件名	発注課名	ページ
1	24431	我孫子市立小中学校の大型液晶ディスプレイの購入	学校教育課	2
7	24437	我孫子市立小中学校19校の使用電力供給（長期継続契約）（単価契約）	学校教育課	4
8	24438	我孫子市役所本庁舎他17施設使用電力供給（長期継続契約）（単価契約）	資産管理課	11
17	24447	我孫子市立小中学校外壁調査業務委託	教育委員会総務課	16
33	24463	布佐市有地建物解体工事	市民協働推進課	17

※ No.は令和6年7月26日執行の我孫子市公募型競争入札公告（令和6年7月1日付け我孫子市公告第90号）の＜入札案件一覧＞に記載されたNo.に該当します。

※ 上表に記載のない案件については、質疑がありませんでした。

No.1 質疑回答 (1/2)

件名	我孫子市立小中学校の大型液晶ディスプレイの購入	発注番号	24431
		発注主管課名	学校教育課
質 疑		回 答	
1	<p>同等品申請について (スタンド部) 添付仕様のスタンドを同等品として認めていただけますでしょうか。 株式会社 一ノ坪製作所 DS-IC65SB</p>	1	<p>仕様書のとおり、棚板にコーナー保護カバーの装着がある場合、可とします。</p>
2	<p>廃棄について 日立製 50型 MT-5030XGとありますがPMT-5030XG ではないでしょうか。</p>	2	<p>「MT-5030XG」は「PMT-5030XG」の誤りです。 仕様書を修正したので再度ダウンロードしてください。</p>
3	<p>スタンド(参考型式 1 のハヤミ)について ハヤミ純正の棚板ですとコーナー保護カバーが付属しておりません。また、棚板が丸みを帯びておりコーナー保護カバーが付きにくい形状となっておりますが必要でしょうか。</p>	3	<p>参考型式1の場合、丸みを帯びているためコーナー保護カバーは不要です。</p>
4	<p>ケーブル類について HDMI ケーブルの左右のコネクタ形状をご指示ください。</p>	4	<p>左右共に標準サイズです。</p>
5	<p>スタンドの納品についてですが搬入設置場所まで梱包のまま運びその設置場所内で開梱し組み立て作業を行うのは可能でしょうか。</p>	5	<p>標準的な教室及び廊下のスペースであれば、養生のうえ現地で組立ていただいて構いません。</p>
6	<p>設置する階数により配送料が変わりますので、何階に何台するのかリストをいただけますでしょうか。</p>	6	<p>各校の設置階数は未定です。</p>
7	<p>国産品と仕様に御座いますが国内メーカーという認識でよろしいでしょうか。</p>	7	<p>お見込みのとおりです。</p>

No.1 質疑回答 (2/2)

質 疑	回 答
<p>8 輝度 350cd や電源コード 3m などの商品は少なく、輝度 300cd や電源コード 1.5m の商品で価格が手頃になりそうな商品が御座います。仕様を幾つか満たしていない商品は同等品としては不可でしょうか。</p>	<p>8 不可とします。</p>
<p>9 下記商品は同等品として問題ないでしょうか。 IO データ LCD-M4K652XDB (65 型 可視領域 64.5 型 他県にて同等品で通っています) ダイコーアペックス AP65DPXA (350cd 特別仕様)、 AP65DPXA (300cd) ドウシシヤ GL651U (300cd、電源コード 1.5m) ハヤミ PH627S (PH627B の色違い 色シルバー) イーサプライ EEX-TVS012 サンワサプライ CR-PL35BK アイリスオーヤマ UTS-S8718</p>	<p>9 IO データ (LCD-M4K652XDB)、ダイコーアペックス (AP65DPXA 350cd 特別仕様)、ハヤミ (PH627S) について、可とします。 ダイコーアペックス (AP65DPXA 300cd)、ドウシシヤ (GL651U)、イーサプライ (EEX-TVS012)、サンワサプライ (CR-PL35BK)、アイリスオーヤマ (UTS-S8718) については、不可とします。</p>
<p>10 コーナー保護カバーを装着ということなのですが、スタンドのどこの部分を指すのでしょうか。スタンドの棚板の角の部分のみ保護するのでよろしいのでしょうか。また、参考商品は御座いますでしょうか。</p>	<p>10 お見込みのとおりです。参考商品は仕様書をご確認ください。参考型式①の場合、角に丸みがあるため保護カバーを不要とします。参考型式②の場合、保護カバーの装着が必要です。</p>

No.7 質疑回答（1/7）

件名	我孫子市立小中学校19校の使用電力供給（長期継続契約）（単価契約）	発注番号	24437
		発注主管課名	学校教育課
質 疑		回 答	
1	<p>【燃料費調整について】 仕様書5.（2）「イ」に「当該地域を管轄する一般電気事業者が定める額とする。」と記載がございますが、みなし小売電気事業者（東京電力エナジーパートナー株式会社様）という認識でよろしいでしょうか。</p>	1	お見込みのとおりです。
2	<p>【燃料費等調整単価について】 燃料費調整は、需要場所管轄エリアの（東京電力エナジーパートナー株式会社様）の「電気需給約款 [高圧]」が公表する最新の燃料費等調整算定方法による単価を適用するという認識でよろしいでしょうか。</p>	2	お見込みのとおりです。プランはベーシックプランを適用してください。
3	<p>【電気・ガス価格激変緩和対策事業について】 電気・ガス価格激変緩和対策措置が再度実施されることとなった場合、弊社では燃料費調整単価からのお値引きではなく、別項目を設けてのお値引きとなります。ご了承いただけますでしょうか。</p>	3	価格が同等であれば了承します。
4	<p>【請求書の送付方法について】 郵便物の配達遅延及び紛失への対策、改正電子帳簿保存法への対策、今般の社会情勢や環境配慮のためのペーパーレス化等を目的に、電気料金請求書等の帳票をWEBページでご確認いただく方法をご了承いただけますでしょうか。</p>	4	正当な債権者から発行された請求書であることが確認できれば対応可能です。

No.7 質疑回答（2/7）

質 疑	回 答
<p>5 【料金の請求について】 弊社では通知書の発行は行わず、請求書に記載しているご利用の内訳で替えさせて頂いております。（計量→請求・内訳送付） 弊社では計量結果の報告を請求書発行前に別途行うといった対応は行っておりません。 また、検査合格後の日付にて請求書の再発行は致しかねますのでご了承いただけますでしょうか。</p>	<p>5 了承します。</p>
<p>6 【請求書の発行について】 弊社では仕様書や契約書（案）に記載がない場合、供給施設内にご入居されている企業様に対して分割して請求書を発行する事が出来ません。供給地点特定番号毎の請求書発行となりますが、ご了承いただけますでしょうか。</p>	<p>6 了承します。仕様書の3（2）に記載のとおり、需要場所一覧施設ごとに請求書を発行することで差し支えありません。</p>
<p>7 【契約電力について】 現在の契約電力をご教示ください。 また現在の契約電力が500kW以上で仕様書の契約電力と異なる場合、協議制となり落札後に明確な根拠を提出して頂きますが可能でしょうか。 （頂きました根拠が不十分だった場合、ご希望に沿えない可能性がございます。）</p>	<p>7 仕様書別紙2「契約電力及び年間使用予定電力」の契約電力と異なる場合の対応について了承します。 なお、仕様書別紙2を変更しましたので、入札情報サービスから再度ダウンロードしてください。</p>
<p>8 【計量日について】 現在の計量日（各施設毎）をご教示ください。</p>	<p>8 仕様書 別紙1「需要場所一覧」のとおりです。</p>
<p>9 【電力供給会社について】 現在の電力供給会社をご教示ください。</p>	<p>9 丸紅新電力株式会社です。</p>

No.7 質疑回答 (3/7)

質 疑	回 答
<p>10 入札対象施設の現供給者を教えてください。(切替時に必要となります。) 最終保障契約の場合その旨お知らせいただけますか。別途必要書類の提出が必要となる場合がありますのでご了承くださいいただけますか。</p>	<p>10 現供給者については上記9をご参照ください。</p>
<p>11 初めて旧一般電気事業者から新電力に切替する施設がありますか。 また、自動検針装置(スマートメーター)の設置の有無を教えてください。</p>	<p>11 旧一般電気事業者から新電力に切替する施設はありません。 自動検針装置については、仕様書の2(4)アに記載のとおり設置済みです。</p>
<p>12 各施設の現在の計量日を教えてください。</p>	<p>12 仕様書 別紙1 需要場所一覧のとおりです。</p>
<p>13 計量日は、現在供給されている電力会社での計量日を引き継ぎますが、ご容赦いただけますか。</p>	<p>13 了承します。</p>
<p>14 計量日はご使用期間末日の翌日0:00となりますのでご了承くださいいただけますか。 (例:使用期間が3/10~4/9の場合、計量日は4/10 0:00)</p>	<p>14 了承します。</p>
<p>15 入札内訳書作成に当たり、以下の端数処理方法と表示桁数を教えてください。 (小数点第●位までを切捨て or 切上げ or 四捨五入など)。 ① 基本料金 ② 電力量料金 ③ 月毎の合計金額 ④ 年間の合計金額 ⑤ 税込で計算した金額を入札金額(税抜)にする時</p>	<p>15 ①②について、入札参加業者が単価を入力するため、指定はありません。 ③④について、入札内訳書の下部②に記載のとおり「単位は1円とし、その端数は、小数点以下を切り捨て」です。 ⑤について、入札金額は税込みとし、入札内訳書で算出した全施設の12か月分の合計額と一致させてください。</p>

No.7 質疑回答 (4/7)

質 疑	回 答
<p>16 契約電力が500kW未満の施設は、各月の契約電力は「その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。」という運用になります。</p>	<p>16 了承します。</p>
<p>17 1年以内に協議により契約電力を500kW未満の値に減少した施設はございますか。その場合の定め方は以下の通りとなりますので、あらかじめご了承ください。</p> <p>「契約電力を減少された日以降12月の期間で、その1月の最大需要電力と減少された日から前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値が減少後の契約電力を上回る場合は、契約電力はその上回る最大需要電力の値とし、上回らない場合は、契約電力は減少後の契約電力とする。」</p>	<p>17 1年以内に協議により契約電力を500KW未満の値に減少した施設はありません。</p>
<p>18 請求時の電気料金の計算方法は基本料金、電力量料金、燃料費調整額それぞれ銭未満四捨五入とし、それらの合計した金額を円未満切り捨てとなりますがよろしいですか。</p>	<p>18 了承します。</p>
<p>19 1施設の電気料金のお支払いを複数で分担して支払いされることはございますか。(例：庁舎〇〇円、売店〇〇円等)。</p> <p>ある場合は、対象施設と分担数を教えてください。また分担後の支払金額について毎月弊社に通知いただきます。</p> <p>なお、分担後の請求書の発行はできませんがよろしいでしょうか。</p>	<p>19 1施設で支払いが複数になることはありません。仕様書の3(2)に記載のとおり、需要場所一覧の施設ごとに請求書を発行することで差し支えありません。</p>
<p>20 契約書締結後、契約書に記載がない事柄で弊社が協議を申し出た場合、応じていただけますか。</p>	<p>20 協議に応じることは可能です。</p>

No.7 質疑回答 (5/7)

質 疑	回 答
<p>21 弊社では、毎月の燃料費等調整額の計算において、旧一般電気事業者が電気需給約款に定める算定諸元(基準燃料価格等の算出係数や算定式)を用いて計算しますが、これについては、供給開始時点における算定諸元を、供給期間中継続して用いて、計算することによってよろしいでしょうか。</p> <p>※算定諸元とはその月の燃料費等調整額の算定に用いる数値および算定式の事であり、ご契約満了まで燃料費等調整額(〇.〇〇円)を固定するお願いではありません。</p>	<p>21 お見込みのとおりです。</p>
<p>22 燃料費調整額についてみなし小売り電気事業者(東京電エナジーパートナー株式会社)が定める、2024年4月1日からの新しい料金プランについて、どのプランを適用されるのかプラン名を教えてくださいいただけますでしょうか(例:ベーシックプラン等)。</p>	<p>22 ベーシックプランを適用してください。</p>
<p>23 ベーシックプラン適用の場合、弊社は、料費調整単価および市場価格調整単価については、東京電力エナジーパートナー株式会社のベーシックプランと同じ算定諸元を用いて計算いたしますが、市場価格調整単価については、東京電力エナジーパートナー株式会社より遅れて反映(計量日により、1か月後または2か月後反映)されます。弊社落札となった場合は当該内容でご協議いただけますでしょうか。</p>	<p>23 協議に応じることは可能です。</p>
<p>24 ベーシックプラン適用の場合、電力量料金単価は、季節、時間帯の別なく同一の単価で設定させていただきますがよろしいでしょうか。</p>	<p>24 予定価格の範囲内でしたら了承します。</p>

No.7 質疑回答（6/7）

質 疑	回 答
<p>25 供給期間終了までの間に、基準燃料価格等算定諸元の見直しを行う際には、基準燃料価格等算定諸元のみでなく、従量料金単価も併せた見直しを行うこととなりますがよろしいでしょうか。</p>	<p>25 協議をした上で見直しに応じます。</p>
<p>26 地域の旧一般電気事業者が料金を改定した場合や、市場価格の変動又は経済状況等の変動があった場合は、協議の上、契約単価等の変更は可能ですか。</p>	<p>26 協議に応じることは可能です。</p>
<p>27 契約期間中及び契約期間満了時に施設の閉鎖や移転等により電力を供給停止する施設がある場合、別途書面にて申込みを頂かないと対応できませんのでご容赦いただけますか。</p>	<p>27 了承します。</p>
<p>28 電気の契約を締結した場合には、その契約内容を1年間継続していただくことを原則とし、1年未満のご使用の場合は、臨時電力の料金が適用されます。契約を締結した後、1年に満たないで契約を廃止される場合（または契約電力等を1年に満たないで減少される場合）は、当該部分について臨時電力を適用したものであるとして後日料金を精算することは可能ですか。</p>	<p>28 了承します。ただし、受注者の責に帰する場合又は不可抗力等により契約期間内で契約解除した場合は除きます。</p>
<p>29 仕様書3(2)にて「月毎、後払い（年12回払い）」と記載がございますが、弊社が落札した場合、計量日の都合によりお支払回数が「13回」になる場合がございます。予めご了承くださいませか。</p>	<p>29 了承します。</p>
<p>30 開札結果について、公開方法、公開範囲および公開予定時期を教えてくださいませか。</p>	<p>30 開札結果は、7月31日に市ホームページでお知らせします。公開の範囲は、参加者の称号又は名称、入札金額及び落札率です。なお、7月30日に落札者を決定し、落札者には即日発注課より電話連絡します。</p>

No.7 質疑回答（7/7）

質 疑	回 答
<p>31 契約期間中に建替えや増築、トランス増量や受変電設備および引き込み位置の移設・変更等、電力の契約に影響するような工事が予定されている施設がありましたら、対象施設と工事内容を教えてください。</p>	<p>31 現時点で電力の契約に影響するような工事は予定していません。 なお、契約開始後に左記の内容の工事が発生することとなった場合は、協議させていただきます。</p>

No.8 質疑回答（1/5）

件名	我孫子市役所本庁舎他17施設使用電力供給（長期継続契約）（単価契約）	発注番号	24438
		発注主管課名	資産管理課
質 疑		回 答	
1	<p>【燃料費調整について】 仕様書5.（（2）「イ」に「当該地域を管轄する旧一般電気事業者が定める額とする。」と記載がございますが、みなし小売電気事業者（東京電力エナジーパートナー株式会社様）という認識でよろしいでしょうか。</p>	1	お見込みのとおりです。
2	<p>【燃料費等調整単価について】 燃料費調整は、需要場所管轄エリアの（東京電力エナジーパートナー株式会社様）の「電気需給約款 [高圧]」が公表する最新の燃料費等調整算定方法による単価を適用するという認識でよろしいでしょうか。</p>	2	お見込みのとおりです。プランはベーシックプランを適用してください。
3	<p>【電気・ガス価格激変緩和対策事業について】 電気・ガス価格激変緩和対策措置が再度実施されることとなった場合、弊社では燃料費調整単価からのお値引きではなく、別項目を設けてのお値引きとなります。ご了承いただけますでしょうか。</p>	3	価格が同等であれば了承します。
4	<p>【請求書の送付方法について】 郵便物の配達遅延及び紛失への対策、改正電子帳簿保存法への対策、今般の社会情勢や環境配慮のためのペーパーレス化等を目的に、電気料金請求書等の帳票をWEBページでご確認いただく方法をご了承いただけますでしょうか。</p>	4	正当な債権者から発行された請求書であることが確認できれば対応可能です。

No.8 質疑回答（2/5）

質 疑	回 答
<p>5 【料金の請求について】 弊社では通知書の発行は行わず、請求書に記載しているご利用の内訳で替えさせて頂いております。（計量→請求・内訳送付） 弊社では計量結果の報告を請求書発行前に別途行うといった対応は行っておりません。 また、検査合格後の日付にて請求書の再発行は致しかねますのでご了承いただけますでしょうか。</p>	<p>5 了承します。</p>
<p>6 【請求書の発行について】 弊社では仕様書や契約書（案）に記載がない場合、供給施設内にご入居されている企業様に対して分割して請求書を発行する事が出来ません。供給地点特定番号毎の請求書発行となりますが、ご了承いただけますでしょうか。</p>	<p>6 了承します。仕様書の3（2）に記載のとおり、需要場所一覧の施設ごとに請求書を発行することで差し支えありません。</p>
<p>7 【契約電力について】 現在の契約電力をご教示ください。 また現在の契約電力が500kW以上で仕様書の契約電力と異なる場合、協議制となり落札後に明確な根拠を提出して頂きますが可能でしょうか。（頂きました根拠が不十分だった場合、ご希望に沿えない可能性がございます。）</p>	<p>7 仕様書、別紙2「契約電力及び年間使用予定電力量」のとおりです。仕様書の契約電力と異なる場合の対応について了承します。</p>
<p>8 【計量日について】 現在の計量日（各施設毎）をご教示ください。</p>	<p>8 仕様書、別紙1「需要場所及び計量日一覧」のとおりです。</p>
<p>9 【電力供給会社について】 現在の電力供給会社をご教示ください。</p>	<p>9 丸紅新電力株式会社です。</p>

No.8 質疑回答（3/5）

質 疑	回 答
<p>10 入札対象施設の現供給者を教えてください。（切替時に必要となります。）最終保障契約の場合その旨お知らせいただけますか。別途必要書類の提出が必要となる場合がありますのでご了承くださいいただけますか。</p>	<p>10 現供給者については上記9をご参照ください。</p>
<p>11 初めて旧一般電気事業者から新電力に切替する施設がありますか。</p>	<p>11 ありません。</p>
<p>12 計量日は、現在供給されている電力会社での計量日を引き継ぎますが、ご容赦いただけますか。</p>	<p>12 了承します。</p>
<p>13 計量日はご使用期間末日の翌日0:00となりますのでご了承くださいいただけますか。（例：使用期間が3/10～4/9の場合、計量日は4/10 0:00）</p>	<p>13 了承します。</p>
<p>14 入札内訳書作成に当たり、以下の端数処理方法と表示桁数を教えてください。（小数点第●位までを切捨て or 切上げ or 四捨五入など）。</p> <p>① 基本料金 ② 電力量料金 ③ 年間の合計金額</p>	<p>14 ①と②について・・・入札参加業者が単価を入力するため、指定はありません。 ③について・・・小数点以下を切捨て</p>
<p>15 請求時の電気料金の計算方法は基本料金、電力量料金、燃料費調整額それぞれ銭未満四捨五入とし、それらの合計した金額を円未満切り捨てとなりますがよろしいですか。</p>	<p>15 了承します。</p>
<p>16 1施設の電気料金のお支払いを複数で分担して支払いされることはございますか。（例：庁舎〇〇円、売店〇〇円等）</p> <p>ある場合は、対象施設と分担数を教えてください。また分担後の支払金額について毎月弊社に通知いただきます。</p> <p>なお、分担後の請求書の発行はできませんがよろしいでしょうか。</p>	<p>16 1施設での支払いが複数になることはありません。仕様書の3（2）に記載のとおり、需要場所一覧の施設ごとに請求書を発行することで差し支えありません。</p>

No.8 質疑回答（4/5）

質 疑	回 答
<p>17 契約書締結後、契約書に記載がない事柄で弊社が協議を申し出た場合、応じていただけますか。</p>	<p>17 協議に応じることは可能です。</p>
<p>18 弊社では、毎月の燃料費等調整額の計算において、旧一般電気事業者が電気需給約款に定める算定諸元（基準燃料価格等の算出係数や算定式）を用いて計算しますが、これについては、供給開始時点における算定諸元を、供給期間中継続して用いて計算することによろしいでしょうか。 ※算定諸元とはその月の燃料費等調整額の算定に用いる数値および算定式の事であり、ご契約満了まで燃料費等調整額（〇. 〇円）を固定するお願いではありません。</p>	<p>18 お見込みのとおりです。</p>
<p>19 燃料費調整額についてみなし小売り電気事業者（東京電エナジーパートナー株式会社）が定める、2024年4月1日からの新しい料金プランについて、どのプランを適用されるのかプラン名を教えてくださいいただけますでしょうか（例：ベーシックプラン等）。</p>	<p>19 ベーシックプランを適用してください。</p>
<p>20 ベーシックプラン適用の場合、弊社は、料費調整単価および市場価格調整単価については、東京電力エナジーパートナー株式会社のベーシックプランと同じ算定諸元を用いて計算いたしますが、市場価格調整単価については、東京電力エナジーパートナー株式会社より遅れて反映（計量日により、1か月後または2か月後反映）されます。弊社落札となった場合は当該内容でご協議いただけますでしょうか。</p>	<p>20 協議に応じることは可能です。</p>

No.8 質疑回答（5/5）

質 疑	回 答
<p>21 供給期間終了までの間に、基準燃料価格等算定諸元の見直しを行う際には、基準燃料価格等算定諸元のみでなく、従量料金単価も併せた見直しを行うこととなりますがよろしいでしょうか。</p>	<p>21 協議をしたうえで見直しに応じます。</p>
<p>22 契約期間中及び契約期間満了時に施設の閉鎖や移転等により電力を供給停止する施設がある場合、別途書面にて申込みを頂かないと対応できませんのでご容赦いただけますか。</p>	<p>22 了承します。</p>
<p>23 電気の契約を締結した場合には、その契約内容を1年間継続していただくことを原則とし、1年未満のご使用の場合は、臨時電力の料金が適用されます。契約を締結した後、1年に満たないで契約を廃止される場合（または契約電力等を1年に満たないで減少される場合）は、当該部分について臨時電力を適用したのものとして後日料金を精算することは可能ですか。</p>	<p>23 了承します。ただし、受注者の責に帰する場合又は不可抗力等により契約期間内で契約解除した場合は除きます。</p>
<p>24 契約期間中に建替えや増築、トランス増量や受変電設備および引き込み位置の移設・変更等、電力の契約に影響するような工事が予定されている施設がありましたら、対象施設と工事内容を教えてください。</p>	<p>24 現時点で電力の契約に影響するような工事は予定していません。なお、契約開始後に左記の内容の工事が発生することとなった場合は、協議させていただきます。</p>
<p>25 仕様書6（3）に記載の「検針に必要な機器及び交換工事作業に係る一切の費用は受注者の負担とする。」について、お客様の都合による改修等にかかる経費につきましては、弊社負担することが出来ませんがご了承いただけますでしょうか。</p>	<p>25 了承します。</p>

No.17 質疑回答

件名	我孫子市立小中学校外壁調査業務委託	発注番号	24447
		発注主管課名	教育委員会総務課
質 疑		回 答	
1 打診調査に関して、バルコニー等の内壁は対象外と考えて宜しいでしょうか。		1 対象とします。	
2 打診調査に関して「足場等がなくても調査可能な範囲（手の届く範囲）」とご指示頂いておりますが、脚立を利用しなければ手の届かない部分は調査範囲外となりますでしょうか。		2 お見込みのとおりです。	

No.33 質疑回答

件名	布佐市有地建物解体工事	発注番号	24463
		発注主管課名	市民協働推進課
質 疑		回 答	
1 廃棄物運搬処分等の数量表が添付されていません。数量表の開示をお願いします。		<p>1 ガレキ類、瓦 4 m³ 木屑 18 m³ ガレキ類 大谷石 4 m³ コンクリートガラ 3 m³ 混合廃材 4 m³</p> <p>となります。</p>	